



- Chaussée et stationnement en enrobé
 - Béton Bitumineux mince sur 4 cm
 - Couche d'accrochage
 - Grève bitumée 0/14 sur 12 cm
 - Couche d'imprégnation
 - Grève Non Traitee 0/83 sur 20 cm
 - Grève Non Traitee 0/150 sur 40 cm
 - Géotextile
- Appuis rivaux en béton désactivé
 - Béton désactivé sur 20 cm
 - Grève Non Traitee 0/31.5 sur 20 cm
 - Géotextile
- Trottoir en stabilisé sable ciment
 - Stabilisé sable ciment sur 8 cm
 - Grève Non Traitee 0/31.5 sur 20 cm
 - Géotextile
- Place de jour en enrobé
 - Béton Bitumineux 0/10 sur 5 cm
 - Grève Non Traitee 0/31.5 sur 40 cm
 - Géotextile
- Cheminement terre pierre
 - Mélange terre pierre sur 30 cm
- Cheminement agricole en calcaire
 - Grève Non Traitee 0/31.5 sur 30 cm
 - Géotextile
- Espaces verts et massifs
 - Engazonnement ou plantation
 - Terre végétale sur 30 cm
- Bordures - Caniveaux
 - Bordure T2
 - Bordure P1
 - Caniveau CS1
- Clôtures
 - Clôture en panneau treillis soudé ht 1.50m + brise vue en bois
 - Clôture en grille ht 1.50 m

1, Rue d'Aquitaine - BP 40062
 38112 LUCIE Cedex
 Tel: 02 37 32 21 80 - Fax: 02 37 32 35 72
 E-mail: saedel@saedel.fr



Commune de Corancez

Dossier de Consultation des Entreprises

Aménagement d'un lotissement
 Tranche n°1 et 2

Plan des aménagements

DATE: Avril 2022 ECHELLE: 1/500 PIECE: 6

NOUVEAU	DATE	PREPARE PAR	EXÉCUTION	MODIFICATIONS
0	4 Avril 2022	D. G.		

DIF Corancez
 2 rue de Thiers - 38000 DAMIENRE
 Tél: 02 37 36 03 20 Email: dufcorancez@orange.fr

Gleize & Associés SAS
 Urbanisme et paysage
 14, rue du 24-Septembre, 38000 Grenoble
 Tel: 04 77 38 03 20 Email: gleize@gleize.com